

onabet horarios

Como Funciona Onabet: Todas as Suas Dúvidas Respondidas

O Que é Onabet?

Onabet é uma creme que contém 2% de clotrimazol, um medicamento antifúngico eficaz no tratamento de infecções fúngicas na pele, como candidíase e pitiríase. O clotrimazol atua matando os fungos que causam infecções na pele.

Quando e Onde Usar Onabet?

Onabet deve ser aplicado duas vezes por dia, no local afetado, durante 2-4 semanas, dependendo da gravidade da infecção. É importante continuar o tratamento por pelo menos duas semanas após a melhora dos sintomas. Onabet pode ser usado em adultos e crianças com idade superior a 2 anos. É importante evitar o contato com os olhos e, em caso de contato acidental, lavar imediatamente com água e procurar atendimento médico.

O Que Fazer e O Que Não Fazer com Onabet?

Além dos efeitos colaterais comuns, como queimação, irritação, coceira e vermelhidão no local de aplicação, alguns pacientes podem experimentar reações alérgicas a Onabet. Em caso de reações alérgicas graves, procurar atendimento médico imediatamente. Além disso, é importante manter o medicamento fora do alcance de crianças.

Benefícios e Resultados Esperados de Onabet

Onabet é uma opção eficaz para o tratamento de infecções fúngicas da pele, com uma taxa de sucesso de quase 90% em ensaios clínicos. Embora os sintomas geralmente melhorem em algumas semanas, é importante continuar o tratamento por pelo menos duas semanas adicionais após a melhora para garantir a erradicação completa do fungo.

Perguntas Frequentes sobre Onabet

Posso usar Onabet durante a gravidez?

Embora o risco de efeitos adversos seja baixo, é importante consultar um médico ou farmacêutico antes de usar Onabet durante a gravidez ou amamentação.

Como armazenar Onabet?

Onabet deve ser armazenado em um local fresco e seco, fora do alcance de crianças, e deve ser descartado 2 anos após a data de fabricação.

Existem alternativas para Onabet?

Algumas alternativas são Onabet em Canesten e Terbinafina, que também estão disponíveis em forma de creme, spray e solução. No entanto, é importante consultar um médico ou farmacêutico antes de mudar do medicamento indicado.